



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS







FLIP-BACK RIDING SENSATIONS



OXO



DOUBLE HOMOLOGATION



PJ LOCK BUTTON

VERSATILITY ENSURED

Jet/Full Position  
Locks the chin guard  
in jet position



2 DIGIT UNLOCK

UNMATCHED COMFORT

Fast full-face/jet  
transition.



AERODYNAMIC PROFILE

OPTIMIZED VENTILATION

2 air intakes /  
2 air outlets



AIR STREAM POSITION

COMFORT GUARANTEED

Full or partial opening  
visor. Available in two  
sizes for a perfect fit  
Pinlock 70 in the box



BEST FIT



LEXAN™ STRUCTURE



SENA FOR SHARK INTERCOM READY

# FLIP BACK RIDING SENSATIONS

## FLIP BACK: DESIGN DI PERFORMANCE ALIMENTATO DALL' AERODINAMICA.

Scopri l'ottimizzazione della velocità e della stabilità grazie all'aerodinamica del Flip-back. La sua forma aerodinamica riduce la resistenza per prestazioni ottimali. Che sia in posizione aperta o chiusa, il Flip-back minimizza le turbolenze, garantendo un controllo perfetto a ogni accelerazione. L'OXO si adatta a tutte le condizioni. In modalità Flip-back, si trasforma in un casco jet, offrendoti libertà e interazione in città senza compromettere la sicurezza. L'adattabilità definitiva per un'esperienza di guida senza pari.

## LA LIBERTÀ ATTRAVERSO LA MODULARITÀ E LA PRECISIONE.

Transizione rapida tra le posizioni integrale e jet grazie alla tecnologia '2 DIGIT UNLOCK' (pulsante di sblocco). Una rivelazione nel mondo del design e del comfort. Lo stile deciso e il comfort ineguagliabile di questo casco ti conquisteranno. Preparati a vivere un'esperienza di livello superiore. Progettato per chi desidera combinare efficienza, stile e comfort

## LA FORZA DELLA SUA STRUTTURA

Scopri la potenza dello stampaggio a iniezione con policarbonato ad alto impatto LEXAN™, Un materiale di alta qualità che promette proprietà meccaniche ottimali e costanti da -10 a +50°C.

- Resistenza all'abrasione e alla compressione
  - Eccellente assorbimento degli urti
  - Resistente alle variazioni estreme di temperatura, ideale per l'uso in diverse condizioni atmosferiche
- Completato dal nostro EPS multi-densità, disponibile in 2 misure di calotta e 6 misure di calottino, garantisce un'ammortizzazione ottimale in ogni area di impatto.

## EFICIENCIA Y PRECISIÓN

Dotato di due prese d'aria e due estrattori, che garantiscono una circolazione ottimale dell'aria. Il flusso d'aria generato crea un vortice controllato che mantiene la testa del conducente fresca e confortevole, anche nei viaggi più lunghi e impegnativi. Il suo design non è semplicemente una questione di estetica. OXO riduce la resistenza all'aria, offrendo un'esperienza di comfort senza pari, qualunque sia il tuo stile di guida.




FLIP-BACK RIDING SENSATIONS




OXO



**TE50**  
APPROVED DAY USE ONLY  
VZ39015PTE50TU  
(SMALL SHELL)  
VZ39016PTE50TU  
(LARGE SHELL)



**DARK SMOKED**  
RACING USE ONLY  
VZ39010PFUTU  
(SMALL SHELL)  
VZ39011PFUTU  
(LARGE SHELL)



**MIRROR SILVER**  
RACING USE ONLY  
VZ39030PSLVTU  
(SMALL SHELL)  
VZ39031PSLVTU  
(LARGE SHELL)




**IRIDIUM BLUE**  
RACING USE ONLY  
VZ39030PBLUTU  
(SMALL SHELL)  
VZ39031PBLUTU  
(LARGE SHELL)



**IRIDIUM RED**  
RACING USE ONLY  
VZ39030PREDTU  
(SMALL SHELL)  
VZ39031PREDTU  
(LARGE SHELL)



**IRIDIUM GOLD**  
RACING USE ONLY  
VZ39030PGLDTU  
(SMALL SHELL)  
VZ39031PGLDTU  
(LARGE SHELL)



**IRIDIUM RAINBOW**  
RACING USE ONLY  
VZ39030PRNWTU  
(SMALL SHELL)  
VZ39031PRNWTU  
(LARGE SHELL)

# VISIERA

## VISIERA REGOLABILE, COMFORT A PORTATA DI MANO

Scoprire e sentire, mantenendo il controllo assoluto. La visiera con trattamento antigraffio offre un campo visivo panoramico.

Con due opzioni di apertura – totale o parziale – potrai godere della libertà di guida con la visiera in posizione «air-net» per un'esperienza di guida personalizzata. Garantisce una tenuta e una regolazione su misura grazie alle due misure per calotte piccole e grandi.

Pinlock 70 incluso.

La visiera parasole UV380 viene sottoposta a un trattamento antigraffio e antiappannamento, per garantire una visione chiara e senza intralci. Il meccanismo laterale intuitivo consente una regolazione rapida e semplice per una protezione ottimale.

## VZ390S/VZ390L (OXO)

Il casco VZ390 offre una visione panoramica per un controllo totale. Con le sue opzioni di apertura totale o parziale, offre un comfort personalizzato. Disponibile in due misure, garantisce impermeabilità e una perfetta aderenza. Il meccanismo laterale consente una regolazione semplice per una protezione ottimale.

- Visiera disponibile in 2 misure (1 per ogni misura di calotta)
- Blocco/sblocco centrale
- Alloggiamento Pinlock integrato Max Vision
- Tensione Pinlock regolabile
- Trattamento antigraffio
- Sgancio rapido senza attrezzi
- Versioni Iridium "Solo per uso in gara" blu/rainbow/rosso/oro/argento
- Disponibile la versione omologata TE50 di colore tenue



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO



MICROPEACH

BIRDEYES ECO CIRCLE

## TESSILE

### BEST FIT BY SHARK

Grazie a una serie di scansioni 3D che ha coinvolto un ampio panel di utilizzatori, siamo stati in grado di stabilire la base più adatta alla morfologia di ogni motociclista. La calzabilità del casco crea un effetto seconda pelle, eccezionale nell'uso, ed è il risultato della combinazione di 2 tessuti altamente tecnici che garantiscono:

- Finiture di qualità superiore
- Imbottiture semi-rigide per un supporto ideale durante l'uso
- Impermeabilità e resistenza a condizioni meteo eccezionali
- Una sensazione che dà un vero senso di libertà sulla strada Imbottiture per guanciali disponibili in diversi spessori: 25-30-35-40-45 mm

Interno lavabile in lavatrice.

Rimozione rapida e intuitiva dei guanciali e della rotezione anti-vento rimovibile

Sul paranuca è stata applicata una stampa catarifrangente che migliora la visibilità durante la guida.

### BIRDEYES ECO CIRCLE

- Fibre riciclate "Eco Circle" ricavate da poliestere usato
- Sono il risultato di un innovativo processo tecnologico di riciclo: l'"Eco Circle Chemical Recycling Process", un processo di riciclo chimico
- Proprietà simili a quelle del poliestere tradizionale, ma con un minore impatto ambientale
- Trattamento AEGIS®: antibatterico e antiodore.

### MICROPEACH

- Tessuto elasticizzato meccanicamente
- Finitura "soft touch": tessuto leggermente spazzolato per una sensazione più morbida sulla pelle.

**SHARK**

FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO



## I CONSIGLI DEI PROFESSIONISTI

### MANUTENZIONE SEMPLICE:

Gli elementi interni in tessuto (guanciali e cuffia) sono facili da rimuovere e sono lavabili in lavatrice a 30°.

### COME MISURARE LA CIRCONFERENZA DELLA TESTA:

Per assicurarsi che il casco offra una protezione efficace senza pregiudicare il comfort, è necessario scegliere la taglia giusta. Il casco deve calzare in modo preciso senza provocare dolore. Per misurare la circonferenza della testa, posizionare un metro a nastro intorno alla parte più larga della testa, a metà tra la fronte e le sopracciglia.

### XS A XXL

XS : 53-54cm / S : 55-56 cm / M : 57-58cm  
L : 59-60cm / XL : 61-62cm / XXL : 63-64cm

Numero di taglie di calotta: 2  
1660 gr (taglia M +/- 50 g)





FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO

KWY / GLOSSY / HE8712 RYDGER **NEW**



ABK / MAT / HE8713 RYDGER **NEW**



KSR / GLOSSY / HE8712 RYDGER **NEW**



SHARK +



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO

WUB / GLOSSY / HE8710 SIKTER **NEW**



GUO / MAT / HE8711 SIKTER **NEW**



KUS / GLOSSY / HE8710 SIKTER **NEW**



SHARK +





FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO



W05 / GLOSSY / HE8700 BLANK **NEW**



KMA / MAT / HE8701 BLANK **NEW**



A05 / GLOSSY / HE8700 BLANK **NEW**



G02 / MAT / HE8701 BLANK **NEW**



SHARK +

# VISIERA

SCOPRI LA CHIAREZZA DA UNA NUOVA PROSPETTIVA CON LA NOSTRA GUIDA ALLA TRASMISSIONE DELLA LUCE.

LA PERCENTUALE INDICATA RAPPRESENTA LA QUANTITÀ DI LUCE VISIBILE CHE PUÒ PASSARE ATTRAVERSO LO SCHERMO.

PASSA FACILMENTE DALLA TRASPARENZA ALL'INTENSITÀ DI UNO SCHERMO COLORATO O IRIDIO. PRENDI LA POLE POSITION, AFFINA LA TUA VISIONE E AMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA DI CORSA!

## TRASMISSIONE DELLA LUCE

% LIGHT TRANSMISSION	VZ100	VZ300	VZ360	VZ390	VZ400	VZ670
CLEAR	91%	91%	91%	91%	91%	91%
CLEAR ANTI SCRATCH /ANTI FOG	91%	91%	-	-	-	-
LIGHT TINTED	-	50%	50%	50%	50%	-
LIGHT TINTED TE35	35%	-	-	-	-	-
IRIDIUM BLUE	3%	50%	12%	12%	50%	12%
IRIDIUM RED	-	50%	12%	12%	50%	12%
IRIDIUM PINK	12%	50%	-	-	50%	12%
IRIDIUM GOLD	3%	-	12%	-	12%	12%
IRIDIUM RAINBOW	-	12%	12%	12%	-	12%
IRIDIUM SILVER	3%	-	6%	6%	-	6%
DARK	3%	6%	6%	6%	6%	6%
CHROME	-	6%	-	-	6%	-

	Day & night
	Day time use only
	Racing use only

**SENA**  
for **SHARK**

OXO è omologato per l'uso degli interfonni SENA Bluetooth e SENA Mesh, compreso l'interfono WAVE. Comunica senza limiti con l'interfono SENA per SHARK (optional).

I nostri ultimi modelli sono omologati per integrare gli interfonni Bluetooth SENA e SENA Mesh incluso WAVE, frutto di una stretta collaborazione con SENA\*

Design ottimizzato per ridurre al minimo l'uso dello spazio. Progettato per adattarsi perfettamente alle linee dei nostri caschi. Grazie al suono ricco, alle funzioni avanzate e alla perfetta integrazione, il sistema di comunicazione SENA offre un intrattenimento di alta qualità e informazioni in tempo reale durante la guida, rimanendo al contempo estremamente discreto.

## INTERCOM



SENA per SHARK - MWS (singolo)  
SENA per SHARK - MWD (duo)



- Gruppo Mesh per un massimo di 24 membri.
- Distanza massima di funzionamento in condizioni ottimali: 1600 metri
- Altoparlanti HD (diametro 40 mm)
- Sviluppato per una perfetta integrazione con il casco Shark. Prestazioni, stile e sicurezza per una guida ottimale\*\*
- Impermeabile
- Durata della batteria di 15 ore
- Bluetooth 5.2
- Intercom si ricarica in 2 ore e mezza
- Advanced Noise Control™ che riduce gli effetti del rumore ambientale

SENA PER SHARK - BTS (SINGOLO)  
SENA PER SHARK - BTD (DUO)



- Sistema Bluetooth per un massimo di 4 membri.
- Distanza massima di funzionamento in condizioni ottimali: 800 metri
- Altoparlanti HD (diametro 40 mm)
- Sviluppato per una perfetta integrazione con il casco Shark. Prestazioni, stile e sicurezza per una guida ottimale
- Impermeabile
- Durata della batteria di 15 ore
- Bluetooth 5.1
- Intercom si ricarica in 2 ore e mezza
- Connettività Bluetooth universale
- Advanced Noise Control™ che riduce gli effetti del rumore ambientale «

Compatibile e omologato con tutta la gamma 22.06, escluso AERON GP

