

SENA FOR SHARK

Your OXO headset is **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh) READY**.

You will find a specially designed housing for the battery at the back of the helmet, under the neck guard, as well as a space for the microphone in front of the helmet. For the headphones, a cavity is provided in the inner cheeks. The battery is easily rechargeable through the main housing.

The **Sena FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system allows you to communicate via Bluetooth or Mesh with ease. For urban, road or touring riders who want to communicate while riding. The **SENA FOR SHARK kit (Bluetooth or Mesh)** for smartphones is a "must have" accessory. It offers a bike-to-bike or group intercommunication system (see specification of each model).


It connects quickly with the majority of Bluetooth or Mesh intercoms. It is voice activated. It is water resistant. Bluetooth audio connection to GPS. Music via A2DP stereo Bluetooth.

Background ambient noise reduction, automatic volume control.

REMINDER: The **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system works as a device with the official «**SHARK Helmets App**» Available on PlayStore and AppleStore.



⚠ CAUTION! The **OXO system** is the only one **UNECE 22.06 certified** with the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh) audio system**. Only accessories recommended and evaluated by the manufacturer during the helmet approval procedure can guarantee that the protective performance of the helmet remains compliant with the approval standards. Approved accessories must be installed in accordance with the instructions provided in the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh) manual**.



SENA FOR SHARK HELMET COMMUNICATION SYSTEM

(Available as an accessory/replacement part).

Your helmet is designed to be equipped with the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** communication system. If your helmet is approved according to UNECE Regulation No. 22-06, it has also been tested and approved with **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** installed. The installation of a system other than **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** compromises the regulatory compliance of the helmet. During the installation of the communication system (see specific instructions in the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)**), kit it will be necessary to remove the foam padding from the helmet (Fig. 31) present in the polystyrene cheek pads at the housings of the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** earphones.

The above-mentioned padding should only be removed when using the helmet with the compatible **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system installed.




Fig. 32

Once removed, using the hex key supplied with the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system, you will find 2 screws to remove on each side and a third screw located on the back of the helmet (Fig. 33).




Fig. 33

Follow the steps below to install your **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** communication system.

2 - Remove the carburettor gasket, (Fig. 34).




Fig. 31

INSTALLATION OF THE SENA FOR SHARK SYSTEM

Your helmet is approved for the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system.

1 - To do this, remove the textile padding (cheek pads and liner) according to the description of disassembly of the textile on page 10.

Then remove the 2 side covers on either side of the carburettor gasket. (Fig. 32).




Fig. 34

3 - Remove the foam padding from the earphone housings in the polystyrene cheeks (Fig. 35).




Fig. 35

4 - Place the battery in the battery slot on the back of the helmet (Fig. 36).




Fig. 36

5 - Insert the left and right speakers of the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system into the earphone housings, passing their cable under the cover covering the polystyrene cheeks (use the vertical slot on the cheek cover for this purpose) (Fig 37). In order to allow the speakers to be held properly, do not forget to affix the small Velcro pieces provided in the box of your **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system (Fig 38).




Fig. 37




Fig. 38

6 - Place the microphone and attach it using the Velcro part provided, and insert the microphone shaft into the cover of the right polystyrene cheek, using the groove provided. Connect the extension cable supplied with the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system (Fig. 39).




Fig. 39

7 - Make the rest of the connections between the speakers, microphone, battery and keyboard as described in the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** user manual. Place the cables between the shell and the polystyrene sections, using the housings provided for this purpose (Fig 40).




Fig. 40

8 - Affix the main keypad to the defined location (Fig 41), using the double-sided tape provided.




Fig. 41

9 - Once the **SENA FOR SHARK (Bluetooth or Mesh)** system is installed in the helmet, replace the gasket and screw it back in using the 3 hex screws. Then replace the 2 side covers.

10 - Replace the textile foams (cheeks and liner) according to the textile reassembly description on page 11, ensuring that all the cables of the **SENA FOR SHARK** system are positioned inside the textile parts and do not protrude from the helmet once reassembled



You can now follow the instructions provided with your **SENA FOR SHARK system (Bluetooth or Mesh)** to pair your device with the official **SHARKHelmets App**.



SENA FOR SHARK

Votre casque OXO est **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh) READY**.

Vous trouverez en effet un logement spécialement prévu pour la batterie à l'arrière du casque, sous le pare nuque ainsi qu'un espace pour le micro devant le casque. Pour les écouteurs, une cavité est prévue dans les joues internes. La batterie est facilement rechargeable par le boîtier principal.

Le système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** vous permet de communiquer par **Bluetooth** ou par **Mesh** en toute simplicité. Pour les conducteurs urbains, routiers ou Touring qui souhaitent communiquer en roulant. Le kit **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** pour smartphones est un "must have" des accessoires. Il propose un système d'intercommunication de moto à moto ou en groupe (voir spécification de chaque modèles).


Il se connecte rapidement avec la majorité des intercom Bluetooth ou Mesh. Il s'active par la voix. Il résiste à l'eau. Connexion audio Bluetooth aux GPS. Musique par Bluetooth stéréo A2DP.

Réduction du bruit ambiant de fond, contrôle automatique du volume.

RAPPEL : Le système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** fonctionne en appareillage avec l'application officiel «**SHARKHelmets App**» disponible sur PlayStore et AppleStore.



⚠ ATTENTION! Le OXO est seulement certifié UNECE 22.06 avec le système audio SENNA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh). Seuls les accessoires recommandés et évalués par le fabricant au cours de la procédure d'homologation du casque peuvent garantir que les performances de protection du casque restent conformes aux standards d'homologation. Les accessoires homologués doivent être installés conformément aux instructions communiquées dans le manuel du SENNA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh).




PRÉDISPOSITION SENA FOR SHARK - HELMET COMMUNICATION SYSTEMS

Disponible comme accessoire / pièce de rechange

Votre casque est conçu pour être équipé du système de communication **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**. Si votre casque est homologué conformément au Règlement UNECE n°22-06, il a aussi été testé et homologué avec le système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** installé. L'installation d'un système autre que **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** compromet la conformité réglementaire du casque. Pendant l'installation du système de communication (voir instructions spécifiques dans le kit **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**), il sera nécessaire de retirer du casque le rembourrage en matériau expansé (Fig. 31) présent dans les mousses de joue en polystyrène au niveau des logements des auriculaires **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**.

Les rembourrages mentionnés ci-dessus ne doivent être retirés qu'en cas d'utilisation du casque avec système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** compatible installé.




Installation du Système SENA FOR SHARK


Votre casque est homologué pour le **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**.

1 - Pour ce faire retirez les mousses textiles (joutes et coiffe) suivant le descriptif de démontage du textile en page 10.

Ensuite vous devez retirer les 2 caches latéraux présents de part et d'autre du joint d'embase. (Fig. 32).




Une fois enlevés, à l'aide de la clé hexagonale fournie avec le système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**, vous trouverez 2 vis à retirer de chaque côté ainsi qu'une troisième vis située à l'arrière du casque (Fig. 33).




Suivre les étapes suivantes pour l'installation de votre système de communication **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**.

2- Retirez le joint d'embase, (Fig. 34).



3 - Retirer le rembourrage en matériau expansé des logements auriculaires présents dans les joues en polystyrène (Fig. 35).



4 - Placez la batterie dans le logement prévue à cet effet à l'arrière du casque (Fig. 36).




Fig. 36

5 - Insérer dans les logements auriculaires les speakers gauche et droit du **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**, en faisant passer leur câble sous le cache recouvrant les joues en polystyrène (s'aider pour cela de la fente verticale présente sur le cache de joue) (Fig 37). Afin de permettre un bon maintien des speakers, n'oubliez pas de coller les petites pièces velcro fournies dans la boîte de votre **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** (Fig 38).




Fig. 37




Fig. 38

6 - Placer le microphone et fixez-le à l'aide de la pièce velcro fournie, et faites passer la tige du micro dans le cache de la joue polystyrène de droite, à l'aide de la gorge prévue. Brancher la rallonge de câble fournie avec le système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** (Fig 39).




Fig. 39

7 - Effectuer le reste des branchements entre les speakers, le microphone, la batterie et le clavier suivant la description faite dans le manuel d'utilisation du système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)**. Placer les câbles entre la calotte et les parties en polystyrène, en s'aidant des logements prévus à cet effet (Fig 40).




Fig. 40

8 - Coller le clavier principal à l'emplacement défini (Fig 41), à l'aide du double-face fourni.




Fig. 41

9 - Une fois le système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** installé dans le casque, remplacez le joint et revissez-le à l'aide des 3 vis hexagonales. Puis remettez les 2 caches latéraux en place.

10 - Replacer les mousses textiles (joues et coiffe) suivant le descriptif de remontage du textile en page 11, en veillant à ce que l'ensemble des câbles du système **SENA FOR SHARK** soient positionnés à l'intérieur des parties textiles, et ne dépasse pas du casque une fois remonté.



Vous pouvez maintenant suivre les instructions fournies avec votre système **SENA FOR SHARK (Bluetooth ou Mesh)** afin d'appairer votre appareil avec l'application officielle **SHARKHelmets App**.



SENA FOR SHARK

Ihr OXO-Helm ist **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh) READY**.

Tatsächlich befindet sich an der Hinterseite des Helms unter dem Nackenschutz eine speziell für den Akku vorgesehene Stelle und vorne am Helm eine Stelle für das Mikro. Für die Headsets ist in den inneren Wangenpolstern eine Aussparung vorgesehen. Der Akku lässt sich leicht über das Hauptgehäuse aufladen.

Mit dem System **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** können Sie ganz einfach via Bluetooth oder Mesh kommunizieren. Für diejenigen, die in der Stadt, auf der Straße oder Touring fahren und beim Fahren sprechen möchten. Das **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**-Kit für Smartphones ist ein „Must-have“ unter den Accessoires. Es bietet ein Interkommunikationssystem von Motorrad zu Motorrad oder für Gruppen (siehe Spezifikation der einzelnen Modelle).


Es stellt schnell eine Verbindung mit den meisten Bluetooth- oder Mesh-Intercoms her. Es wird durch die Stimme aktiviert. Es ist wasserbeständig. Bluetooth-Audioverbindung zu GPS-Geräten. Musik via Stereo-Bluetooth A2DP.

Verringerung der Hintergrundgeräusche in der Umgebung. Automatische Kontrolle der Lautstärke.

ERINNERUNG: Das System **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** funktioniert durch die Einrichtung mit der offiziellen App „**SHARKHelmets App**“, die im **PlayStore** und **AppleStore** verfügbar ist.



⚠️ ACHTUNG! Der OXO ist nur mit dem Audiosystem **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** nach **UNECE 22.06** zertifiziert. Nur Zubehör, das während des Zulassungsverfahrens des Helms vom Hersteller empfohlen und bewertet wurde, kann garantieren, dass die Schutzleistungen des Helms weiterhin den Zulassungsstandards entsprechen. Das zugelassene Zubehör ist gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch des **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** anzubringen.



TASTATUR FÜR SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)

VORAUSGESTATTET SENA FOR SHARK - HELMET COMMUNICATION SYSTEMS

(Disponibile como accessorio/repuesto)

Ihr Helm ist für die Ausstattung mit dem Kommunikationssystem **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** vorgesehen. Wenn Ihr Helm nach der UNECE-Regelung Nr. 22-06 zugelassen ist, wurde er auch mit dem installierten **SENA FOR SHARK-System (Bluetooth oder Mesh)** getestet und zugelassen. Die Anbringung eines anderen Systems als **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** beeinträchtigt die vorschriftsmäßige Konformität des Helms. Während der Installation des Kommunikationssystems (siehe spezielle Anweisungen im **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)-Kit**) muss die Schaumstoffpolsterung (Abb. 31), die sich in den Wangenpolstern aus Polystyrol im Bereich der für die **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**-Ohrhörer vorgesehenen Stellen befindet, vom Helm entfernt werden. Die oben genannten Polsterungen dürfen nur entfernt werden, wenn Sie den Helm mit installiertem kompatiblen **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**-System verwenden




Fig. 31

ANBRINGUNG DES SYSTEMS SENA FOR SHARK

Ihr Helm ist für **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** zugelassen. 1 - Entfernen Sie dazu die Schaumstofftextilien (Wangenpolster und Abdeckung) gemäß der Beschreibung für das Abnehmen der Textilien auf Seite 10.

Anschließend müssen Sie die beiden Seitenabdeckungen entfernen, die sich auf beiden Seiten der Sockeldichtung befinden. (Abb. 32).




Fig. 32

Nach dem Abnehmen finden Sie mit Hilfe des mit dem **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** mitgelieferten Sechskantschlüssels 2 Schrauben, die Sie an jeder Seite entfernen müssen, sowie eine dritte Schraube, die sich auf der Rückseite des Helms befindet (Abb. 33).




Fig. 33

Befolgen Sie folgende Schritte für die Ausstattung mit dem Kommunikationssystem **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**. 2 - Entfernen Sie die Sockeldichtung (Abb. 34).




Fig. 34

3 - Entfernen Sie die Schaumstoffpolsterung aus den für die Ohrhörer vorgesehenen Stellen in den Wangenpolstern aus Polystyrol (Abb. 35).




Fig. 35

4 - Legen Sie den Akku in die dafür vorgesehene Stelle auf der Rückseite des Helms ein (Abb. 36)




Fig. 36

5 - Stecken Sie den linken und rechten **SENA FOR SHARK**-Lautsprecher (Bluetooth oder Mesh) in die für die Ohrhörer vorgesehenen Stellen, indem Sie das Kabel unter der Abdeckung der Wangenpolster aus Polystyrol hindurchführen (nehmen Sie dazu den vertikalen Schlitz auf der Abdeckung des Wangenpolsters zur Hilfe) (Abb. 37). Damit die Lautsprecher gut halten, vergessen Sie nicht, die kleinen Klettverschlüsse anzubringen, die mit ihrem **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)** mitgeliefert werden (Abb. 38).




Fig. 37




Fig. 38

6 - Platzieren Sie das Mikrofon und befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Klettverschlussstück. Führen Sie den Mikrofonstab mithilfe der vorgesehenen Leiste durch die Abdeckung des rechten Wangenpolsters aus Polystyrol. Schließen Sie das Verlängerungskabel an, das mit dem **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**-System mitgeliefert wurde (Abb. 39).

7 - Stellen Sie die restlichen Anschlüsse zwischen den Lautsprechern, dem Mikrofon,




Fig. 39

dem Akku und der Tastatur her, wie in der Bedienungsanleitung des **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**-Systems beschrieben. Verlegen Sie die Kabel mit Hilfe der dafür vorgesehenen Stellen zwischen der Kalotte und den Teilen aus Polystyrol (Abb. 40).




Fig. 40

8 - Kleben Sie die Haupttastatur mithilfe des mitgelieferten doppelseitigen Klebepads an die festgelegte Stelle (Abb. 41).




Fig. 41

9 - Wenn das **SENA FOR SHARK (Bluetooth oder Mesh)**-System im Helm installiert ist, setzen Sie die Dichtung wieder ein und schrauben Sie sie mit den 3 Sechskantschrauben fest. Bringen Sie dann die beiden Seitenabdeckungen wieder an.
10 - Bringen Sie die textilen Schaumstoffe (Wangenpolster und Abdeckung) gemäß der Beschreibung für die Wiederanbringung der Textilien auf Seite 11 wieder an, wobei darauf zu achten ist, dass alle Kabel des **SENA FOR SHARK**-Systems innerhalb der Textilteile positioniert sind und nicht aus dem Helm herausragen, wenn er wieder hochgeklappt ist.



Um Ihr Gerät mit der offiziellen **SHARKHelmets-App** zu verbinden, können Sie nun die mit Ihrem **SENA FOR SHARK-System (Bluetooth oder Mesh)** mitgelieferten Anweisungen befolgen.



SENA FOR SHARK

Il casco OXO è predisposto per i sistemi di comunicazione **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**.

È infatti presente una sede appositamente creata per la batteria nella parte posteriore del casco, sotto il paranuca, e uno spazio per il microfono davanti al casco. Nei guanciali interni è presente una cavità per contenere gli auricolari. La batteria si ricarica facilmente tramite l'unità principale.

Il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** consente di comunicare tramite Bluetooth o Mesh in tutta semplicità. Per chi circola in città, su strada o fa Touring e desidera comunicare mentre guida, il kit **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** per smartphone è un accessorio indispensabile. Propone un sistema di intercomunicazione da moto a moto o in gruppo (vedere le specifiche di ciascun modello).


Si connette rapidamente con la maggior parte degli interfonni Bluetooth o Mesh. È attivato dalla voce, e resiste all'acqua. Connessione audio Bluetooth ai dispositivi GPS. Musica tramite Bluetooth stereo A2DP.

Riduzione del rumore di fondo, controllo automatico del volume.

PROMEMORIA: Il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** funziona in abbinamento all'applicazione ufficiale **SHARKHelmets App** disponibile su PlayStore e AppleStore.



⚠ ATTENZIONE! Il casco OXO è certificato UNECE 22.06 soltanto con il sistema audio **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**. Solo gli accessori raccomandati e valutati dal produttore durante la procedura di omologazione del casco possono garantire che le prestazioni di protezione del casco rimangano conformi alle norme tecniche di omologazione. Gli accessori omologati devono essere installati conformemente alle istruzioni indicate nel manuale di **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**.



**PREDISPOSIZIONE SENA FOR SHARK
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE PER
CASCHI**

(Disponibile come accessorio/pezzo di ricambio) Il casco è progettato per essere equipaggiato del sistema di comunicazione **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**. Se il casco è omologato in conformità al Regolamento UNECE n. 22-06, è stato anche testato e omologato con il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** installato. L'installazione di un sistema diverso da **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** compromette la conformità normativa del casco. Durante l'installazione del sistema di comunicazione (vedere le istruzioni specifiche riportate nel kit **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**), sarà necessario rimuovere dal casco l'imbottitura in materiale espanso (Fig. 31) presente nei guanciali in polistirolo all'altezza delle sedi previste per gli auricolari **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**. Le imbottiture descritte qui sopra devono essere rimosse solo quando si usa il casco con il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** compatibile installato.




Fig. 31

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA SENA FOR SHARK

Il casco è omologato per il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**.
1 - Per procedere all'installazione, togliere i pad rivestiti in tessuto (guanciali e cuffia) secondo lo schema di smontaggio degli elementi interni riportato a pag. 10. Successivamente, togliere le 2 coperture laterali presenti su entrambe le parti della guarnizione del distanziatore. (Fig. 32).




Fig. 32

Una volta tolte usando la chiave esagonale fornita con il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**, saranno visibili 2 viti da togliere su ogni lato, nonché una terza vite situata sul retro del casco (Fig. 33).




Fig. 33

Attenersi ai passaggi successivi per installare il sistema di comunicazione **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** scelto.
2- Rimuovere la guarnizione del distanziatore (Fig. 34).




Fig. 34

3 - Estrarre l'imbottitura in materiale espanso dalle sedi per gli auricolari presenti nei guanciali in polistirolo (Fig. 35).




Fig. 35

4 - Collocare la batteria nell'apposito vano sul retro del casco (Fig. 36)




Fig. 36

5 - Inserire gli altoparlanti SENAFOR SHARK (Bluetooth o Mesh) destro e sinistro nelle sedi per gli auricolari, facendo passare i cavi sotto le coperture dei guanciali in polistirolo (usare a tale scopo la fessura verticale del copri-guancia) (Fig. 37). Per fare in modo che gli altoparlanti restino in sede, non dimenticare di applicare le piccole parti in velcro che si trovano nella confezione del sistema SENAFOR SHARK (Bluetooth o Mesh) (Fig. 38).




Fig. 37




Fig. 38

6 - Inserire il microfono e fissarlo con il pezzo di velcro fornito, e far passare l'astina del microfono attraverso la copertura del guancia destro in polistirolo, usando l'apposita scanalatura. Collegare la prolunga del cavo fornita con il sistema SENAFOR SHARK (Bluetooth o Mesh) (Fig. 39).

7 - Effettuare il resto dei collegamenti tra gli altoparlanti, il microfono, la batteria e la tastiera seguendo la descrizione riportata




Fig. 39

nel manuale di istruzioni del sistema SENAFOR SHARK (Bluetooth o Mesh). Collocare i cavi tra la calotta e le parti in polistirolo, inserendoli nelle sedi a loro destinate (Fig. 40).




Fig. 40

8 - Incollare la tastiera principale (Fig. 41) nel vano previsto usando il nastro biadesivo in dotazione.




Fig. 41

9 - Una volta che il sistema SENAFOR SHARK (Bluetooth o Mesh) è installato nel casco, rimettere la guarnizione e riavvitarla con le 3 viti esagonali. Quindi rimettere le 2 coperture laterali.

10 - Rimettere i pad interni (guanciali e cuffia) seguendo lo schema di rimontaggio degli elementi interni riportato a pag. 11, facendo attenzione che l'insieme di cavi del sistema SENAFOR SHARK siano posizionati all'interno degli elementi in tessuto, e non esca dal casco una volta rimontato.



Ora è possibile seguire le istruzioni fornite con il sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** per abbinare il dispositivo all'applicazione ufficiale **SHARKHelmets App**.



SENA FOR SHARK

El casco SKWAL i3 JET es un producto SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) READY.

De hecho, encontrará un espacio especial previsto para la batería en la parte posterior del casco, bajo el cubrenuca, así como un espacio para el micrófono delante del casco. Para los auriculares, se prevé una cavidad en las almohadillas internas de las mejillas. La batería se puede recargar fácilmente usando la caja principal.

El sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) le permite comunicarse por Bluetooth o Mesh con total simplicidad. Ideal para los moteros que circulan en las ciudades, en las carreteras o que hacen Touring y desean comunicarse mientras ruedan. El kit SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) para smartphones es un accesorio indispensable. Proporciona un sistema de intercomunicación de moto a moto o grupal (véanse las especificaciones de cada modelo).


Se conecta rápidamente con la mayoría de los intercomunicadores Bluetooth o Mesh. Se activa por voz. Es resistente al agua. Conexión audio Bluetooth a GPS. Música por Bluetooth estéreo A2DP.

Reducción del ruido ambiente de fondo, control automático de volumen.

RECORDATORIO: El sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) funciona en combinación con la aplicación oficial «SHARKHelmets App» disponible en PlayStore y AppleStore.



¡ATENCIÓN! El casco SKWAL i3 JET solo está certificado UNECE 22.06 con el sistema de audio SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh). Únicamente los accesorios recomendados y evaluados por el fabricante durante el procedimiento de homologación del casco pueden garantizar que las características de protección del casco sigan siendo conformes con los estándares de homologación. Los accesorios homologados deben instalarse de conformidad con las instrucciones indicadas en el manual del sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh).



PREPARADO PARA USAR EL SISTEMA SENA FOR SHARK - HELMET COMMUNICATION SYSTEMS

(Disponible como accesorio/repuesto)

Su casco está diseñado para que sea posible instalar el sistema de comunicación **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**. Si su casco está homologado de conformidad con el Reglamento UNECE n° 22-06, también ha sido probado y homologado con el sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** instalado. La instalación de un sistema diferente a **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** compromete la conformidad normativa del casco. Durante la instalación del sistema de comunicación (véanse las instrucciones específicas en el kit **SENA FOR SHARK - Bluetooth o Mesh**), será necesario retirar del casco el relleno de material expandido (Fig. 31) presente en las almohadillas de mejilla de poliestireno, a la altura de las cavidades de los auriculares **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**.

Los rellenos mencionados arriba solo deben retirarse si se utilizará el casco con el sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** compatible instalado.




Fig. 31

INSTALACIÓN DEL SISTEMA SENA FOR SHARK

Su casco está homologado para el sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**.

1 - Para instalarlo, retire la espuma textil (almohadillas y forro) siguiendo los pasos descritos para el desmontaje de las piezas textiles en página 10. Luego, debe retirar las 2 tapas laterales que se encuentran a ambos lados de la junta base. (Fig. 32).

Una vez retirados los rellenos, usando una llave hexagonal suministrada junto con el sistema **SENA FOR SHARK**




Fig. 32

(Bluetooth o Mesh), encontrará 2 tornillos que deben extraerse de cada lado, así como un tercer tornillo ubicado en la parte posterior del casco (Fig. 33).




Fig. 33

Siga los siguientes pasos para la instalación del sistema de comunicación **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)**.
2- Retire la junta base (Fig. 34).




Fig. 34

3 - Retirar el relleno de material expandido de las cavidades para auriculares presentes en las almohadillas de mejilla de poliestireno (Fig. 35).




Fig. 35

4 - Colocar la batería en el espacio previsto con esa finalidad en la parte posterior del casco (Fig. 36).




Fig. 36

4 - Insertar en las cavidades para auriculares los altavoces izquierdo y derecho del sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh), haciendo que el cable pase bajo la tapa que recubre las almohadillas de mejilla de poliestireno (ayudarse con la ranura vertical presente en la tapa de la almohadilla de mejilla) (Fig. 37). Para que los altavoces se sostengan bien, no olvide pegar las pequeñas piezas de velcro que se incluyen en la caja del sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) (Fig. 38).




Fig. 37




Fig. 38

5 - Colocar el micrófono y fijarlo usando la pieza de velcro suministrada, y hacer que la varilla del micrófono pase por la tapa de la almohadilla de mejilla de poliestireno de la derecha, empleando la ranura prevista. Conectar el alargador del cable suministrado con el sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) (Fig. 39). 6 - Realizar el resto de las conexiones entre los altavoces, el micrófono, la batería y el




Fig. 39

teclado siguiendo los pasos descritos en el manual de uso del sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh). Colocar los cables entre la calota y las partes de poliestireno, empleando los espacios previstos con esta finalidad (Fig. 40).




Fig. 40

7 - Pegar el teclado principal en la ubicación preestablecida (Fig. 41), usando la cinta doble faz suministrada.




Fig. 41

7 - Una vez que el sistema SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh) esté instalado en el casco, vuelva a colocar la junta y atorníllela con 3 tornillos hexagonales. Luego, vuelva a colocar las 2 tapas laterales en su lugar.

10 - Volver a colocar la espuma textil (almohadillas de mejilla y forro) siguiendo los pasos descritos para la recolocación de la parte textil en la página 11, teniendo cuidado de que todos los cables del sistema SENA FOR SHARK estén posicionados dentro de las partes textiles, y no sobresalgan del casco una vez rearmado



Ahora puede seguir las instrucciones del sistema **SENA FOR SHARK (Bluetooth o Mesh)** para vincular el aparato con la aplicación oficial **SHARKHelmets App**.

