



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS





FLIP-BACK RIDING SENSATIONS



OXO



DOUBLE HOMOLOGATION



PJ LOCK BUTTON

VERSATILITY ENSURED

Jet/Full Position Locks the chin guard in jet position



2 DIGIT UNLOCK

UNMATCHED COMFORT

Fast full-face/jet transition.



AERODYNAMIC PROFILE

OPTIMIZED VENTILATION

2 air intakes / 2 air outlets



AIR STREAM POSITION

COMFORT GUARANTEED

Full or partial opening visor. Available in two sizes for a perfect fit Pinlock 70 in the box



BEST FIT



LEXAN™ STRUCTURE



SENA FOR SHARK INTERCOM READY

FLIP BACK RIDING SENSATIONS

FLIP BACK: LEISTUNGS DESIGN ANGETRIEBEN DURCH AERODYNAMIK

Entdecken Sie die Optimierung von Geschwindigkeit und Stabilität dank der Aerodynamik des Flip-back. Seine aerodynamische Form reduziert den Luftwiderstand für optimale Leistung. Ob offen oder geschlossen, der Flip-back minimiert Turbulenzen und gewährleistet perfekte Kontrolle bei jeder Beschleunigung. Der OXO passt sich allen Bedingungen an. Im Flip-back-Modus verwandelt er sich in einen Jet-Helm und bietet Ihnen Freiheit und Interaktion in der Stadt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Die ultimative Anpassungsfähigkeit für ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

FLIESENDES UND FASZINIERENDES DESIGN

Schneller Übergang zwischen den Positionen Integral und Jet dank der '2 DIGIT UNLOCK'-Technologie (Eingelungsknopf). Eine Entdeckung in der Welt des Designs und des Komforts. Sein markanter Stil und sein überragender Komfort werden Sie begeistern. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihr Fahrerlebnis auf ein höheres Niveau zu bringen. Konzipiert für alle, die Effizienz, Stil und Komfort miteinander verbinden möchten.

DIE VORTEILE SEINER STRUKTUR

Entdecken Sie die Kraft von LEXAN™ High-Impact Polycarbonat-Spritzguss, ein hochwertiges Material Das verspricht eine optimale und konstante Mechanik Eigenschaften von -10 bis +50°C.

- Abrieb- und Druckfestigkeit
- Hervorragende Stoßdämpfung
- Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Temperaturschwankungen, daher ideal für den Einsatz bei wechselnden Wetterbedingungen.

Ergänzt durch unser Multi-Density-EPS, erhältlich in 2 Schalengrößen und 6 Linergrößen, garantiert es optimale Dämpfung in jeder Aufprallzone.

LEISTUNG UND PRÄZISION

Ausgestattet mit zwei Lufteinlässen und zwei Luftextraktoren, was eine optimale Luftzirkulation gewährleistet. Der entstandene Luftstrom erzeugt einen kontrollierten Wirbel und hält so den Kopf des Fahrers kühl und unangenehm, selbst bei sehr langen und anspruchsvollen Fahrten.

Das Design des OXO ist nicht nur eine Frage der Ästhetik. Er senkt den Luftwiderstand und bietet ein unvergleichliches Komforterlebnis, egal welchen Fahrstil Sie haben.




FLIP-BACK RIDING SENSATIONS




OXO




TE50
APPROVED DAY USE ONLY
VZ39015PTE50TU
(SMALL SHELL)
VZ39016PTE50TU
(LARGE SHELL)



DARK SMOKED
RACING USE ONLY
VZ39010PFUTU
(SMALL SHELL)
VZ39011PFUTU
(LARGE SHELL)



MIRROR SILVER
RACING USE ONLY
VZ39030PSLVTU
(SMALL SHELL)
VZ39031PSLVTU
(LARGE SHELL)



IRIDIUM BLUE
RACING USE ONLY
VZ39030PBLUTU
(SMALL SHELL)
VZ39031PBLUTU
(LARGE SHELL)



IRIDIUM RED
RACING USE ONLY
VZ39030PREDTU
(SMALL SHELL)
VZ39031PREDTU
(LARGE SHELL)



IRIDIUM GOLD
RACING USE ONLY
VZ39030PGLDTU
(SMALL SHELL)
VZ39031PGLDTU
(LARGE SHELL)



IRIDIUM RAINBOW
RACING USE ONLY
VZ39030PRNWTU
(SMALL SHELL)
VZ39031PRNWTU
(LARGE SHELL)

VISIERS

VERSTELLBARES VISIER KOMFORT IM HANDUMDREHEN

Entdecken Sie, spüren Sie und behalten Sie dabei die absolute Kontrolle. Das Visier mit kratzfester Beschichtung bietet ein Panorama-Sichtfeld.

Genießen Sie mit den zwei Öffnungsmöglichkeiten, vollständig oder teilweise, die Freiheit, mit dem Visier in der „Luftnetz“-Position zu fahren.

Erleben Sie so ein individuelles Fahrerlebnis. Es bietet eine maßgeschneiderte Dichtheit und Passform in zwei Größen, für kleine und große Kalotten.

Inklusive Pinlock 70.

Das Sonnenschutzvisier UV380 ist kratzfest und beschlagfrei behandelt. Es gewährleistet eine klare, unbehinderte Sicht. Dank dem intuitiven Seitenmechanismus kann es einfach und schnell angepasst werden. Dies sorgt für optimalen Schutz.

VZ390S/VZ390L (OXO)

Das VZ390 bietet ein Panorama-Sichtfeld für eine umfassende Kontrolle. Mit seinen zwei Öffnungsmöglichkeiten, vollständig oder teilweise, bietet es individuellen Komfort. Es ist in zwei Größen erhältlich und bietet Dichtheit sowie eine perfekte Passform. Dank dem Seitenmechanismus kann es einfach angepasst werden, was für optimalen Schutz sorgt.

- 2 Visiergrößen (1 pro Kalotten-Größe)
- Zentralverriegelung/-entriegelung
- Integrierte Vorrichtung für Pinlock Max Vision
- Verstellbare Pinlock-Spannung
- Anti-Kratz-Behandlung
- Schnelles Abnehmen ohne Werkzeug
- Erhältlich in iridium blau/Regenbogen/rot/gold/silber „Nur für Racing“
- Zugelassene Ausführung TE50 leicht getönt erhältlich



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

OXO



MICROPEACH

BIRDEYES ECO CIRCLE

TEXTIL

BEST FIT BY SHARK

Dank einer 3D-Scan-Kampagne, an der eine große Gruppe von Nutzern beteiligt war, konnten wir die Basis ermitteln, die am besten zu Ihrer Morphologie passt. Unsere Passform, die sich wie eine zweite Haut anfühlt und außergewöhnlich im Gebrauch ist, kombiniert 2 Hightech-Textilien, um Folgendes zu gewährleisten:

- Abschlüsse in Premium-Qualität
- Halbfeste Schaumstoffe für vorbildlichen Halt beim Gebrauch
- Bemerkenswerte Wasser- und Winddichtigkeit bei schlechtem Wetter
- Ein Gefühl echter Freiheit beim Fahren

Wangenpolster in verschiedenen Stärken erhältlich:
25-30-35-40-45 mm

Innenteil maschinenwaschbar.

Schnelles und intuitives Abnehmen der

Wangenpolster und der Abdeckung

Herausnehmbarer Wangenschutz

Ein reflektierender Aufdruck befindet sich auf dem Nackenschutz und verbessert die Sichtbarkeit während der Fahrt.

BIRDEYES ECO CIRCLE

- Recycelte „Eco Circle“-Fasern, die aus gebrauchtem Polyester hergestellt werden
- Stammt aus einem innovativem technischen Recyclingverfahren: dem „Eco Circle chemical recycling process“
- Ähnliche Eigenschaften wie herkömmliches Polyester bei gleichzeitig geringerer Umweltbelastung
- Behandlung mit AEGIS®: antibakteriell und gegen Gerüche.

MICROPEACH

- Textil mit mechanischer Elastizität
- „Soft touch“-Abschluss: Stoff leicht aufgeraut für ein weiches Gefühl auf der Haut.

SHARK

FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO



PROFI-TIPPS

EINFACHE PFLEGE:

Die Innentextilien (Wangenpolster und Abdeckung) sind leicht abnehmbar und in der Maschine bei 30° waschbar.

MESSUNG DES KOPFUMFANGS:

Wählen Sie die richtige Größe, damit Ihr Helm Sie effizient schützt und gleichzeitig bequem ist.

Der Helm sollte ohne Schmerzen fest sitzen.

Zum Messen des Kopfumfangs legt man das Maßband um die breiteste Stelle des Kopfes, etwa auf halber Höhe der Stirn und oberhalb der Augenbrauen.

XS BIS XXL

XS : 53-54cm / S : 55-56 cm / M : 57-58cm

L : 59-60cm / XL : 61-62cm / XXL : 63-64cm

Anzahl der Schalengrößen: 2

1660 g (Größe M +/- 50 g)





FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO

KWY / GLOSSY / HE8712 RYDGER **NEW**



ABK / MAT / HE8713 RYDGER **NEW**



KSR / GLOSSY / HE8712 RYDGER **NEW**



SHARK +



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO

WUB / GLOSSY / HE8710 SIKTER **NEW**



GUO / MAT / HE8711 SIKTER **NEW**



KUS / GLOSSY / HE8710 SIKTER **NEW**



SHARK

SHARK

FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

KMA / MAT / HE8703
DARK SHADOW

NEW



+ OXO



S05 / GLOSSY / HE8702
DARK SHADOW

NEW



SHARK +



FLIP-BACK RIDING SENSATIONS

+ OXO



W05 / GLOSSY / HE8700 BLANK **NEW**



KMA / MAT / HE8701 BLANK **NEW**



A05 / GLOSSY / HE8700 BLANK **NEW**



G02 / MAT / HE8701 BLANK **NEW**



SHARK +

VISIERS

ENTDECKEN SIE KLARHEIT AUS EINER NEUEN PERSPEKTIVE MIT UNSEREM LEITFADEN ZUR LICHTÜBERTRAGUNG.

DER ANGEGEBENE PROZENTSATZ REPRÄSENTIERT DIE MENGE AN SICHTBAREM LICHT, DAS DEN BILDSCHIRM DURCHDRINGEN KANN.

WECHSELN SIE MÜHELOS VON TRANSPARENZ ZUR INTENSITÄT EINES GETÖNTEN ODER IRIDIUM-BILDSCHIRMS. NEHMEN SIE DIE POLE POSITION EIN, VERFEINERN SIE IHRE SICHT UND VERSTÄRKEN SIE IHR RENNERLEBNIS!

LICHTÜBERTRAGUNG

% LIGHT TRANSMISSION	VZ100	VZ300	VZ360	VZ390	VZ400	VZ670
CLEAR	91%	91%	91%	91%	91%	91%
CLEAR ANTI SCRATCH /ANTI FOG	91%	91%	-	-	-	-
LIGHT TINTED	-	50%	50%	50%	50%	-
LIGHT TINTED TE35	35%	-	-	-	-	-
IRIDIUM BLUE	3%	50%	12%	12%	50%	12%
IRIDIUM RED	-	50%	12%	12%	50%	12%
IRIDIUM PINK	12%	50%	-	-	50%	12%
IRIDIUM GOLD	3%	-	12%	-	12%	12%
IRIDIUM RAINBOW	-	12%	12%	12%	-	12%
IRIDIUM SILVER	3%	-	6%	6%	-	6%
DARK	3%	6%	6%	6%	6%	6%
CHROME	-	6%	-	-	6%	-

- Day & night
- Day time use only
- Racing use only

SENA

for SHARK

Seien Sie im Mittelpunkt
der Gespräche
Kommunizieren Sie grenzenlos mit
SENA für SHARK
(optional)

Durch die enge Zusammenarbeit mit SENA* sind unsere
neuesten Modelle für die Integration der Bluetooth-Inter-
coms SENA und SENA Mesh inkl. WAVE zugelassen.

Optimiertes Design für minimalen Platzbedarf an der
Oberfläche. Das Design wurde so entworfen, dass es sich
perfekt an die Kurven unserer Helme anpasst. Mit seinem
satten Klang, seinen fortschrittlichen Funktionen und
der perfekten Integration sorgt das SENA-Kommunika-
tionssystem für hochwertige Unterhaltung und
Echtzeitinformationen während der Fahrt.
Zudem ist es dabei bemerkenswert unauffällig.

INTERCOM



SENA für SHARK - MWS (Single)
SENA für SHARK - MWD (Duo)



- Group Mesh für bis zu 24 Mitglieder.
- Maximale Betriebsdistanz unter optimalen Bedingungen 1600 Meter
- HD-Lautsprecher (40 mm Durchmesser)
- Entwickelt für eine perfekte Integration in Ihren Shark-Helm. Leistung, Stil und Sicherheit für eine optimale Steuerung*
- Wasserdicht
- Akkulaufzeit 15 Std.
- Bluetooth 5.2
- Die Aufladezeit des Intercom beträgt 2,5 Stunden
- Die Advanced Noise Control™-Funktion verringert die Auswirkungen von Umgebungsgeräuschen

SENA FÜR SHARK - BTS (SINGLE)
SENA FÜR SHARK - BTD (DUO)



- Bluetooth-System für bis zu 4 Mitglieder
- Maximale Betriebsreichweite unter optimalen Bedingungen 800 Meter
- HD-Lautsprecher (40 mm Durchmesser)
- Entwickelt für eine perfekte Integration in Ihren Shark-Helm. Leistung, Stil und Sicherheit für eine optimale Steuerung
- Wasserdicht
- Akkulaufzeit 15 Std.
- Bluetooth 5.1
- Die Aufladezeit des Intercom beträgt 2,5 Stunden
- Universelle Bluetooth-Konnektivität
- Die Advanced Noise Control™-Funktion verringert die Auswirkungen von Umgebungsgeräuschen

*Kompatibel und homologiert für unsere gesamte ECE 22.06 Modellreihe, ausgenommen AERON GP

